

cuore



COLORS OF THE WORLD BY



ROSA
GRES

Mediterranean pottery style by Rosa Gres

“La originalidad consiste en volver al origen; así pues, original es aquel que vuelve a encontrar el origen”

“Originality consists of returning to the origin. Thus, originality means returning to the simplicity of the early solution”

“L’originalité consiste à revenir vers l’original ; ainsi donc, l’original est ce qui revient à l’origine”

Antoni Gaudí





Interior - Intérieur: **Cuore Rosso 97,9 x 97,9 x 1 Smooth Rectified** / Exterior - Extérieur: **Cuore Rosso 97,9 x 97,9 x 1 Anti-slip Rectified** ►





Cuore Rosso



Interior - Intérieur: **Cuore Rosso 48,8 x 97,9 x 1 Smooth Rectified** / Exterior - Extérieur: **Cuore Rosso 48,8 x 97,9 x 1 Anti-slip** ►

In & Out
Design



Cuore Beige



Cuore Beige 97,9 x 97,9 x 1

Suelos - Floors - Sol: **Cuore Beige 97,9 x 97,9 x 1 Smooth Rectified** / Escalera - Stairs - Escaliers: **L98 Anti-slip Cuore Beige, DL1 Anti-slip Cuore Beige, 040 Anti-slip Cuore Beige** ►



In & Out
Design

L98

DL1

040

L98



Cuore Verde



Cuore Verde 31 x 62,6 x 0,9 Anti-slip
Cuore Verde 31,3 x 31,3 Mosaic Anti-slip ►





Cuore Verde 31 x 62,6 x 0,9 Anti-slip / L98 Cuore Rosso Anti-slip / Cuore Rosso 97,9 x 97,9 x 1 Anti-slip Rectified

In & Out Design, nuestros colores con 2 acabados: **Liso rectificado**, para el interior, **Anti-slip** para exteriores y piscinas.

In & Out Design, our colors with 2 finishes: **Smooth rectified** for indoor use and **Anti-slip** for outdoor and pools areas.

In & Out Design, nos couleurs avec 2 finitions: **Lisse avec rectification** pour l'intérieur, **Antidérapante** pour l'extérieur et le piscine.



MM0 Cuore Rosso 97,9 x 97,9 x 1 Smooth Rectified

48 2



MM0 Cuore Rosso 97,9 x 97,9 x 1 Anti-slip Rectified

48 2



MM0 Cuore Beige 97,9 x 97,9 x 1 Smooth Rectified

46 2



MM0 Cuore Beige 97,9 x 97,9 x 1 Anti-slip Rectified

46 2



50M Cuore Rosso 48,8 x 97,9 x 1 Smooth Rectified

48 2



50M Cuore Rosso 48,8 x 97,9 x 1 Anti-slip

48 2



50M Cuore Beige 48,8 x 97,9 x 1 Smooth Rectified

46 2




50M Cuore Beige 48,8 x 97,9 x 1 Anti-slip

46 2



316 Cuore Rosso 31 x 62,6 x 0,9 Anti-slip

48 2



316 Cuore Verde 31 x 62,6 x 0,9 Anti-slip

9 9



310 BH Cuore Verde 31,3 x 31,3 Anti-slip

9 9



316 Cuore Beige 31 x 62,6 x 0,9 Anti-slip

46 2

Color de junta recomendado | Recommended grout joint color | Couleur de joint recommandé



Ideal Color / Ideal Pool

48
MARRÓN ARENA


9
GRIS CEMENTO

46
PIEDRA



Cerpoxi / Professional PX

2
BEIGE OSCURO

9
GRIS CEMENTO



	L98 Liso / Smooth / Lisse 97,9 x 31,7 x 3,8
	L98 Anti-slip 97,9 x 31,7 x 3,8
	L62 Anti-slip 62,6 x 31,7 x 3,8
	DL1 Anti-slip 31,7 x 31,7 x 3,8
	Z62 62,6 x 7
	ZLI 36,5 x 30 x 7
	ZLD 36,5 x 30 x 7



					
121 CM Anti-Slip 62,6 x 12,5 x 2,2	31 x 62,6 x 0,9 Anti-Slip	CRA C1 50 x 13 x 7,5	DCR C1	TCR C1	CCR C1



	E19 Liso / Smooth / Lisse 97,9 x 31,7 x 3,8
	E19 Anti-slip 97,9 x 31,7 x 3,8
	ED9 Liso / Smooth / Lisse 97,9 x 31,7 x 3,8
	ED9 Anti-slip 97,9 x 31,7 x 3,8
	E16 Anti-slip 62,6 x 31,7 x 3,8
	ED6 Anti-slip 62,6 x 31,7 x 3,8



	183 Anti-slip 31 x 4 x 4
	188 Anti-slip 31 x 4 x 4
	030 Anti-slip ⁽¹⁾ 31 x 4 x 4
	040 Anti-slip ⁽²⁾ 31 x 4 x 4
	114 Anti-slip 4 x 4
	116 Anti-slip 4 x 4
	115 Anti-slip 4 x 4
	117 Anti-slip 4 x 4
	147 Anti-slip ⁽³⁾ 31 x 4 x 4

⁽¹⁾ Media caña interior con final ángulo recto / Interior half-round piece ending in a right angle / Demi-canne intérieure avec terminaison à angle droit
⁽²⁾ Media caña exterior con final ángulo recto / Exterior half-round piece ending in a right angle / Demi-canne extérieure avec terminaison à angle droit
⁽³⁾ Canto lateral ramo / Half round piece with bullnose ending / Demi-canne avec bout arrondi

Sistema Minimal | Minimal System | Système Minimal

Con I31 + 647 | With I31 + 647 | Avec I31 + 647

NEW



I31 Anti-slip
62,6 x 31 x 2,6



ECI Anti-slip
34,5 x 34,5 x 2,6



647 Anti-slip
62,6 x 31 x 2,6



664 Anti-slip
62,6 x 62,6 x 2,6




665 Anti-slip
62,6 x 62,6 x 2,6

Sistema Minimal | Minimal System | Système Minimal

Con BR6 / BR9 | With BR6 / BR9 | Avec BR6 / BR9

NEW



BR9 Anti-slip
97,9 x 50 x 2,6




ER9 Anti-slip
97,9 x 97,9 x 2,6



ECB Anti-slip
52,8 x 52,8 x 2,6



BR6 Anti-slip
62,6 x 50 x 2,6



ER6 Anti-slip
62,6 x 62,6 x 2,6

NEW

minimal system

El único sistema desbordante oculto con un canal registrable

The only concealed overflow system with a registrable channel

L'unique système à débordement caché avec un canal accessible

Instalación sencilla y eficiente
Simple and efficient installation
Une installation simple et efficace

Adaptable a diferentes diseños
Adaptable to different designs
Adaptable à différents modèles

Estética minimalista
Minimalist esthetic
Esthétique minimaliste


Limpieza extrema
Extreme cleanliness
Une propreté extrême

WORLD INNOVATION




Piscina Skimmer | Skimmer Pool | Piscine Skimmer


Solución «L» | «L» Solution | Solution «L»



Solución «S» | «S» Solution | Solution «S»



New look System | Rehabilitación | Rehabilitation | Réhabilitation




- L98 Anti-slip
97,9 x 31,7 x 3,8
- L62 Anti-slip
62,6 x 31,7 x 3,8
- E62 Anti-slip
62,6 x 62,6 x 3,8
- DL1 Anti-slip
31,7 x 31,7 x 3,8

- S62 Anti-slip
62,6 x 31 x 2,6
- SI3 Anti-slip
46 x 46 x 2,6
- DS1 Anti-slip
31 x 31 x 2,6
- SE3 Anti-slip
31 x 31 x 2,6


- BR9 Anti-slip
97,9 x 50 x 2,6
- ER9 Anti-slip
97,9 x 97,9 x 2,6
- BR6 Anti-slip
62,6 x 50 x 2,6
- ER6 Anti-slip
62,6 x 62,6 x 2,6

Sistema Prestige | Prestige System | Système Prestige

Rejilla Flex | Flex Grid | Grille Flex



Rejilla Compact | Compact Grid | Grille Compact



- 647 Anti-slip
62,6 x 31 x 2,6
- 664 Anti-slip
62,6 x 62,6 x 2,6
- 245 FL Anti-slip
49,5 x 24,5 x 2,2
- 665 Anti-slip
62,6 x 62,6 x 2,6
- 245 EF Anti-slip
26,6 x 26,6 x 2,2

- 245 CM Anti-slip
62,6 x 24,5 x 2,2
- 188 Anti-slip
31 x 4 x 4
- 030 Anti-slip ⁽¹⁾
31 x 4 x 4
- 245 EC Anti-slip
62,6 x 62,6 x 2,2
- 183 Anti-slip
31 x 4 x 4
- 040 Anti-slip ⁽²⁾
31 x 4 x 4


⁽¹⁾ Media caña interior con final ángulo recto
⁽¹⁾ Interior half-round piece ending in a right angle
⁽¹⁾ Demi-canne intérieure avec terminaison à angle droit
⁽²⁾ Media caña exterior con final ángulo recto
⁽²⁾ Exterior half-round piece ending in a right angle
⁽²⁾ Demi-canne extérieure avec terminaison à angle droit

Sistema Slim | Slim System | Système Slim







- J62 Anti-slip
62,6 x 31 x 3,8
- IJ6 Anti-slip
31 x 31 x 31

Sistema Smart | Smart System | Système Smart



- EJ6 Anti-slip
62,6 x 62,6 x 31
- EJE Anti-slip
4 x 4

	Cuore Rosso			Cuore Beige			Cuore Verde		
ZÓCALOS / PLINTH / PLINTHE	Z62	ZLI	ZLD						
									
	62,6 x 7	36,5 x 30 x 7	36,5 x 30 x 7						
ESCALERAS / STAIRS / ESCALIERS (L)	L62	DL1							
									
	62,6 x 31,7 x 3,8	31,7 x 31,7 x 3,8							
	L98								
			Liso - Smooth - Lisse Anti-slip						
	97,9 x 31,7 x 3,8								
ESCALERAS / STAIRS / ESCALIERS (L)	EI9	ED9							
	Liso - Smooth - Lisse Anti-slip 	Liso - Smooth - Lisse Anti-slip 							
	97,9 x 31,7 x 3,8	97,9 x 31,7 x 3,8							
	EI6	ED6							
									
	62,6 x 31,7 x 3,8	62,6 x 31,7 x 3,8							
MEDIAS CAÑAS / HALF - ROUND PIECES / DEMI - CANNES	183	188	030	040	147				
									
	31 x 4 x 4	31 x 4 x 4	31 x 4 x 4	31 x 4 x 4	31 x 4 x 4				
	114	115	116	117					
									
	4 x 4	4 x 4	4 x 4	4 x 4					
CANALETA / CHANNEL DRAIN / GOULOTTE DE DRAINAGE	121 CM								
									
	62,6 x 12,5 x 2,2								
PISCINA SKIMMER / SKIMMER POOL / PISCINE SKIMMER / L	L62	E62	DL1						
									
	62,6 x 31,7 x 3,8	62,6 x 62,6 x 3,8	31,7 x 31,7 x 3,8						
	L98								
									
	97,9 x 31,7 x 3,8								
PISCINA SKIMMER / SKIMMER POOL / PISCINE SKIMMER / S	S62	SI3	DS1	SE3					
									
	62,6 x 31 x 2,6	46 x 46 x 2,6	31x 31 x 2,6	31 x 31 x 2,6					
MINIMAL SYSTEM / NEW LOOK	BR9	ER9	ECB						
									
	97,9 x 50 x 2,6	97,9 x 97,9 x 2,6	Minimal System 52,8 x 52,8 x 2,6						
	BR6	ER6							
									
	62,6 x 50 x 2,6	62,6 x 62,6 x 2,6							
	I31	ECI							
									
	62,6 x 31 x 2,6	34,5 x 34,5 x 2,6							

ZEN SYSTEM		INFINITY SYSTEM		I31		EI3		Cuore Rosso	Cuore Beige	Cuore Verde				
														
				62,6 x 31 x 2,6		62,6 x 62,6 x 2,6								
PRESTIGE SYSTEM				647		664		665						
														
				62,6 x 31 x 2,6		62,6 x 62,6 x 2,6		62,6 x 62,6 x 2,6						
REJILLAS / GRID / GRILLE				245FL		245EF		245CM		245EC				
														
				49,5 x 24,5 x 2,2		26,6 x 26,6 x 2,2		62,6 x 24,5 x 2,2		62,6 x 62,6 x 2,2				
SLIM SYSTEM		SMART SYSTEM		J62		IJ6		EJ6		EJE				
														
				62,6 x 31 x 3,8		31 x 31 x 31		62,6 x 62,6 x 31		4 x 4				
REHABILITACIÓN / REHABILITATION / RÉHABILITATION				E56		O56								
														
				5 x 4,3 x 0,9		62,6 x 5 x 0,9								

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
NORMA DE ENSAYO - TESTING STANDARD - NORME D'ESSAI			NORMATIVA - REGULATION - RÉGLEMENTATION EN 14411 ISO 13006	Cuore
	ISO 10545 - 2	Características dimensionales Dimensions and surface quality Dimensions et aspect de la surface	Exigida Required Exigée	Garantizada Guaranteed Garantie
	ISO 10545 - 3	Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau	E ≤ 0,5 %	E ≤ 0,5 %
	ISO 10545 - 4	Fuerza de rotura Breaking strength Effort à la rupture	≥ 1.300 N	≥ 1.300 N
		Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	≥ 35 N/mm²	≥ 35 N/mm²
	ISO 10545 - 9	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques	Exigida Required Exigée	Garantizada Guaranteed Garantie
	ISO 10545 - 12	Resistencia a la helada Frost resistance Résistance au gel	Exigida Required Exigée	Garantizada Guaranteed Garantie
	ISO 10545 - 13	Resistencia química ⁽¹⁾ Chemical resistance ⁽¹⁾ Résistance chimique ⁽¹⁾	Min. Clase B	A LA HA
	ISO 10545 - 14	Resistencia a las manchas Stain resistance Résistance aux taches	Min. Clase 3	Garantizada Guaranteed Garantie

⁽¹⁾ Excepto ácido fluorhídrico y sus compuestos / Except hydrofluoric acid and its components / À l'exception de l'acide fluorhydrique et de ses composés
Piezas base | Field tiles | Pièces de base: grupo B1a / Piezas especiales | Trim pieces | Pièces spéciales: grupo A1a

SEGURIDAD COEFICIENTES DE ANTIDESLIZAMIENTO - SAFETY ANTI-SLIP COEFFICIENTS - SÉCURITÉ COEFFICIENTS ANTIDÉRAPANTS						
NORMA DE ENSAYO - TESTING STANDARD - NORME D'ESSAI			Cuore Liso / Smooth / Lisse	Cuore Anti-slip		
	DIN 51130 XP P-05-010	Norma para pie calzado Norm for footwear traffic areas Norme pour pieds chaussés		R11 PC20		
	DIN 51097 XP P-05-010	Norma para pie desnudo Norm for barefoot traffic areas Norme pour pieds nus	-	Clase C PN24		
	UNE 41901	Resistencia al deslizamiento Rd Pendulum Test	Clase 1	Clase 3		
			15 < Rd ≤ 35	Rd > 45		
ANSI A137.1		Coefficiente de fricción Coefficient of friction Coefficient de friction	-	> 0,55		
NORMATIVA - REGULATION - RÉGLEMENTATION						
UNE 41901	Rd < 15	CLASE 0	DIN 51130 PIE CALZADO FOOTWEAR PIED CHAUSSE	R9 > 6° – 10°	DIN 51097 PIE DESCALZO BARE FEET PIEDS NUS	CLASE A ≥ 12°
	15 < Rd ≤ 35	CLASE 1		R10 > 10° – 19°		CLASE B ≥ 18°
	35 < Rd ≤ 45	CLASE 2		R11 > 19° – 27°		CLASE C ≥ 24°
	Rd > 45	CLASE 3		R12 > 27° – 35°		



Cuore Rosso 97,9 x 97,9 x 1 Smooth Rectified & Cuore Rosso 97,9 x 31,7 x 3,8 Anti-slip Rectified



Rosa Gres, SLU

Oficina Central - Central office - Bureau central

Ctra. Sant Cugat, km. 3

08290 Cerdanyola, Barcelona, Spain

Tel. + 34 93 586 30 60

Ventas: + 34 93 586 37 00

Export Sales: + 34 93 586 37 02

info@rosagres.com

www.rosagres.com

Rosa Gres France, SARL

64140 Lons, France

Tel. + 33 04 11 92 00 30

contact@rosagres.com

administration@rosagres.com

www.rosagres.com/fr

Fábrica - Factory - Fabrique

Pol. Ind. Mas Vell

Ramón Sugrañes, 1

43144 Vallmoll, Tarragona, Spain

Febrero 2025



miembro asociado

