

iconic



KEY COLORS BY



ROSA
GRES

iconic

La colección más Prêt-à-porter de **Rosa Gres**: minimalista, funcional, atemporal y combinable.

Dos colores esenciales, **Iconic White**, **Iconic Grey**. Dos tonos básicos que encajan en todos los estilos: urbano, contemporáneo, industrial, sofisticado, cool, acogedor, chic o casual.

Transmite versatilidad, ligereza, elegancia, vanguardia, confort y diseño. Ideal para interior y exterior. Con soluciones especiales para piscinas de todo tipo, terrazas, escaleras y canaletas. Perfecta en proyectos de Hotel, Wellness Spa y residencias privadas.

The most Prêt-à-porter collection by **Rosa Gres**: minimalist, practical, timeless and easy to combine.

Two essential colors: **Iconic White**, **Iconic Grey**. Two basic tones that match all styles: urban, contemporary, industrial, sophisticated, cool, cozy, chic or casual.

It conveys: versatility, lightness, elegance, modernity, comfort and design. Ideal both indoors and outdoors. With special solutions for all types of pools, terraces, stairs and channels. Perfect for Hotel, Wellness & Spa and private residence projects.

La collection la plus Prêt-à-porter de **Rosa Gres**: minimaliste, fonctionnelle, intemporelle et combinable.

Deux coloris essentiels, **Iconic White**, **Iconic Grey**. Deux tons de base qui s'adaptent à tous les styles : urbain, contemporain, industriel, sophistiqué, cool, chaleureux, chic ou décontracté.

Qualités évoquées : polyvalence, légèreté, élégance, avant-garde, confort et design. Une collection idéale pour l'intérieur et l'extérieur. Avec des solutions spéciales pour les piscines de tous types, les terrasses, les escaliers et les goulottes. Parfait pour les projets destinés aux hôtels, aux spas de bien-être et aux résidences privées.

**In & Out
Design**

Blue lovers



Iconic White

El azul cristalino de las aguas caribeñas.
The crystal-clear blue of the Caribbean Sea.
L'eau cristalline des eaux des Caraïbes.



Iconic Grey

Un azul brillante, alegre y elegante.
A bright, cheery and elegant blue.
Un bleu étincelant, gai et élégant.



Iconic White

The color of the Caribbean Sea



Iconic White



Iconic White




Iconic White

In & Out
Design



Iconic Grey

In & Out
Design



In & Out
Design

48,8 x 97,9 x 1



Formatos y acabados | Formats and finishes | Formats et finitions

In & Out Design, nuestros colores con 2 acabados: **Liso rectificado**, para el interior, **Anti-slip** para exteriores y piscinas.

In & Out Design, our colors with 2 finishes: **Smooth rectified** for indoor use and **Anti-slip** for outdoor and pools areas.

In & Out Design, nos couleurs avec 2 finitions: **Lisse avec rectification** pour l'intérieur, **Antidérapante** pour l'extérieur et le piscine.



0 0




MM0 Iconic White 97,9 x 97,9 x 1 Anti-slip Rectified



0 0



50M Iconic White 48,8 x 97,9 x 1 Anti-slip



0 0




50M Iconic White 48,8 x 97,9 x 2 Anti-slip Rectified



0 0

316 Iconic White 31 x 62,6 Anti-slip



0 0


316 Iconic White 31 x 62,6 Pastilla



0 0



MM0 Iconic White 97,9 x 97,9 x 1 Smooth Rectified



0 0



50M Iconic White 48,8 x 97,9 x 1 Smooth Rectified



8 8



MM0 Iconic Grey 97,9 x 97,9 x 1 Anti-slip Rectified



8 8



50M Iconic Grey 48,8 x 97,9 x 1 Anti-slip



8 8




50M Iconic Grey 48,8 x 97,9 x 2 Anti-slip Rectified



8 8

316 Iconic Grey 31 x 62,6 Anti-slip



8 8

316 Iconic Grey 31 x 62,6 Pastilla



8 8



MM0 Iconic Grey 97,9 x 97,9 x 1 Smooth Rectified



8 8



50M Iconic Grey 48,8 x 97,9 x 1 Smooth Rectified




Color de junta recomendado
Recommended grout joint color
Couleur de joint recommandé

FIXCER


IDEAL COLOR	0	8
IDEAL POOL	Blanco	Gris claro
CERPOXI	0	8
PROFESSIONAL PX	Blanco	Gris claro




Peldaños | Steps | Marches





Zócalos | Bullnoses | Plinthes



Peldaños | Steps | Marches







romo
bullnose
arrondie



183 Anti-slip
31 x 4 x 4



188 Anti-slip
31 x 4 x 4



147 Anti-slip
31 x 4 x 4



114 Anti-slip
4 x 4



116 Anti-slip
4 x 4



115 Anti-slip
4 x 4



117 Anti-slip
4 x 4

Para esquinas interiores
For inner corners
Pour angles intérieurs




030 Anti-slip
31 x 4 x 4

Para esquinas exteriores
For outer corners
Pour angles extérieurs



040 Anti-slip
31 x 4 x 4

En estas dos referencias uno de los extremos acaba en un ángulo recto de 90° mientras que el otro acaba en una curva con un radio de 4 cm.
Ces deux références se terminent à l'une des extrémités par un angle droit de 90°, et à l'autre extrémité par une courbure d'un rayon de 4 cm.
These two references have a curve with a 4-cm radius on one end and a 90° angle on the other end.



040
15,5 cm

Radio: 4 cm
Radius: 4 cm
Rayon: 4 cm

Radio igual a DL1 en el centro
Radius matches DL1 in the centre
Rayon égal à DL1 au centre

90°

Sistema de canalización
121 CM



La canaleta perfecta: es bonita, discreta y eficiente. Un diseño integrado que consigue un rebose del agua fluido y eficaz. Ideal para terrazas, playas, interiores, azoteas y zonas spa.

Channel drain system
121 CM

The perfect channel drain: pretty, discreet and efficient. An integrated design with a smooth, pool and effective overflow. Perfect for terraces, pool decks, interiors, rooftops and spa areas.

Système de canalisation
121 CM

La goulotte parfaite : esthétique, discrète et efficace. Un design intégré pour un débordement fluide et efficace. Idéale pour les terrasses, les pourtours de piscine, les intérieurs, les toitures et les espaces spa.



El nuevo diseño de la canaleta potencia su armonía estética. La pieza **121 CM** es visualmente uniforme, se integra de forma perfecta con el pavimento y una vez instalada oculta el canal con elegancia.

The channel drain's new design enhances its esthetic harmony. The **121 CM** piece has a uniform appearance, and it blends seamlessly into the paving. Once installed, it elegantly hides the channel.

Ce nouveau design renforce l'harmonie esthétique de la goulotte. La pièce **121 CM** offre un aspect uniforme, s'intègre parfaitement au sol et une fois mise en place, dissimule élégamment la goulotte.

Novedad: piezas
de 2 cm de grosor

Ideal para combinar con el peldaño L98 y el coronamiento BR9.

New: pieces with
a thickness of 2 cm

Perfect to combine with the L98 step and the BR9 edge pieces.

Nouveauté: pièces
de 2 cm d'épaisseur

Idéal pour assortir à la marche L98 ainsi qu'au couronnement BR9.



Colocación sobre plots.
Placement on plots.
Pose sur plots.




Colocación en seco sobre hierba, arena o gravilla.
Dry placement on grass, sand or gravel.
Pose à sec sur gazon, sable ou gravier.



Sistema Minimal | Minimal System | Système Minimal

Con I31 + 647 | With I31 + 647 | Avec I31 + 647

NEW



minimal system

El único sistema desbordante oculto con un canal registrable

- Instalación sencilla y eficiente
- Adaptable a diferentes diseños
- Estética minimalista
- Limpieza extrema

The only concealed overflow system with a registrable channel

- Simple and efficient installation
- Adaptable to different designs
- Minimalist esthetic
- Extreme cleanliness

L'unique système à débordement caché avec un canal accessible


- Une installation simple et efficace
- Adaptable à différents modèles
- Esthétique minimaliste
- Une propreté extrême



Sistema Minimal | Minimal System | Système Minimal



Con BR6 / BR9 | With BR6 / BR9 | Avec BR6 / BR9

NEW



New look System

Rehabilitación | Rehabilitation | Réhabilitation





Piezas de borde | Edging Tiles | Margelles

- 

L62 Anti-slip
62,6 x 31,7 x 3,8
- 

L98 Anti-slip
97,9 x 31,7 x 3,8
- 

E62 Anti-slip
62,6 x 62,6 x 3,8
- 

DL1 Anti-slip
31,7 x 31,7 x 3,8



Piezas de borde | Edging Tiles | Margelles

- 

S62 Anti-slip
62,6 x 31 x 2,6
- 

SI3 Anti-slip
46 x 46 x 2,6
- 

DS1 Anti-slip
31 x 31 x 2,6
- 


SE3 Anti-slip
31 x 31 x 2,6
- 

188 Anti-slip
31 x 4 x 4
- 

183 Anti-slip
31 x 4 x 4

Sistema Prestige | Prestige System | Système Prestige

Piscina desbordante | Deck-level pool | Piscine à débordement




Piezas de borde | Edging Tiles | Margelles




647 Anti-slip 62,6 x 31 x 2,6
664 Anti-slip 62,6 x 62,6 x 2,6
665 Anti-slip 62,6 x 62,6 x 2,6

Rejilla Flex | Flex Grid | Grille Flex



245 FL Anti-slip 49,5 x 24,5 x 2,2
245 EF Anti-slip 26,6 x 26,6 x 2,2
Esquina | Corner | Coin

S9 Prestige



Sistema 9 | System 9 | Système 9

La solución de Rosa Gres para construir piscinas desbordantes privadas de forma sencilla, ágil y eficiente.



Rosa Gres solution for the quick, simple and efficient construction of private deck-level pools.




La solution de Rosa Gres pour construire des piscines privées à débordement de façon simple, agile et efficace.



Sistema Prestige | Prestige System | Système Prestige

Piscina desbordante | Deck-level pool | Piscine à débordement




Piezas de borde | Edging Tiles | Margelles




647 Anti-slip 62,6 x 31 x 2,6
664 Anti-slip 62,6 x 62,6 x 2,6
665 Anti-slip 62,6 x 62,6 x 2,6

Rejilla Compact | Compact Grid | Grille Compact



245 CM Anti-slip 62,6 x 24,5 x 2,2
245 EC Anti-slip 62,6 x 62,6 x 2,2
Esquina | Corner | Coin

S9 Prestige




Bloques S9 | S9 Blocks | Modules S9

Base	Escalera abierta Open built-in stairs Échelle ouverte	Esquina interior Inside corner Angle intérieur	Maciza Solid Solide	Escalera cerrada Closed built-in stairs Échelle fermée	Esquina exterior Outside corner Angle extérieur
RS 921	RS 922	RS 923	RS 924	RS 925	RS 928
55,9 x 19,5 x 20,6	37,2 x 19,5 x 20,6	55,4 x 55,4 x 20,6	55,9 x 19,5 x 20,6	55,4 x 19,5 x 20,6	35,8 x 35,8 x 20,6

Sistema Slim | Slim System | Système Slim

Piscina desbordante | Deck-level pool | Piscine à débordement



Piezas de borde | Edging Tiles | Margelles



J62 Anti-slip
62,6 x 31 x 3,8

IJ6 Anti-slip
31 x 31 x 31

EJ6 Anti-slip
62,6 x 62,6 x 31

EJE Anti-slip
4 x 4




245 FL Anti-slip
49,5 x 24,5 x 2,2

245 EF Anti-slip
26,6 x 26,6 x 2,2

Esquina | Corner | Coin

S9 Slim




Bloques S9 | S9 Blocks | Modules S9




Sistema Smart | Smart System | Système Smart

Piscina desbordante | Deck-level pool | Piscine à débordement



Piezas de borde | Edging Tiles | Margelles



J62 Anti-slip
62,6 x 31 x 3,8

IJ6 Anti-slip
31 x 31 x 31


EJ6 Anti-slip
62,6 x 62,6 x 31

EJE Anti-slip
4 x 4


L62 Anti-slip
62,6 x 31,7 x 3,8

E62 Anti-slip
62,6 x 62,6 x 3,8

S9 Smart




Bloques S9 | S9 Blocks | Modules S9



Sistema Zen | Zen System | Système Zen

Piscina desbordante | Deck-level pool | Piscine à debordement



Piezas de borde | Edging Tiles | Margelles

Bloques S9 | S9 Blocks | Modules S9



245 CM Anti-slip
62,6 x 24,5 x 2,2




I31 Anti-slip
62,6 x 31 x 2,6



RS 941
28 x 19 x 12,6

Piscina Infinity | Infinity Pool | Piscine Infinity



Piezas de borde | Edging Tiles | Margelles



I31 Anti-slip
62,6 x 31 x 2,6



E13 Anti-slip
62,6 x 62,6 x 2,2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NORMA DE ENSAYO TESTING STANDARD NORME D'ESSAI			NORMATIVA REGULATION RÉGLEMENTATION EN 14411 ISO 13006	Iconic	Iconic 2 cm
	ISO 10545 - 2	Características dimensionales Dimensions and surface quality Dimensions et aspect de la surface	Exigida Required Exigée	Garantizada Guaranteed Garantie	Garantizada Guaranteed Garantie
	ISO 10545 - 3	Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau	$E \leq 0,5 \%$	$E \leq 0,5 \%$	$E \leq 0,5 \%$
	ISO 10545 - 4	Fuerza de rotura Breaking strenght Effort à la rupture	$\geq 1.300 \text{ N}$	$\geq 1.300 \text{ N}$	$\geq 8.000 \text{ N}$
		Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$
	ISO 10545 - 9	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques	Exigida Required Exigée	Garantizada Guaranteed Garantie	Garantizada Guaranteed Garantie
	ISO 10545 - 12	Resistencia a la helada Frost resistance Résistance au gel	Exigida Required Exigée	Garantizada Guaranteed Garantie	Garantizada Guaranteed Garantie
	ISO 10545 - 13	Resistencia química ⁽¹⁾ Chemical resistance ⁽¹⁾ Résistance chimique ⁽¹⁾	Min. Clase B	A LA HA	A LA HA
	ISO 10545 - 14	Resistencia a las manchas Stain resistance Résistance aux taches	Min. Clase 3	Garantizada Guaranteed Garantie	Garantizada Guaranteed Garantie

⁽¹⁾ Excepto ácido fluorhídrico y sus compuestos | Except hydrofluoric acid and its components | À l'exception de l'acide fluorhydrique et de ses composés

Piezas base | Field tiles | Pièces de base: **grupo B1a**

Piezas especiales | Trim pieces | Pièces spéciales: **grupo A1a**

SEGURIDAD | SAFETY | SÉCURITÉ

COEFICIENTES DE ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP COEFFICIENTS | COEFFICIENTS ANTIDÉRAPANTS

EN 16165				
NORMA DE ENSAYO TESTING STANDARD NORME D'ESSAI			Iconic Liso / Smooth / Lisse	Iconic Anti-slip Iconic 2 cm Anti-slip
	DIN 51130	Norma para pie calzado Norm for footwear traffic areas Norme pour pieds chaussés	-	R11 PC20
	DIN 51097	Norma para pie desnudo Norm for barefoot traffic areas Norme pour pieds nus	-	Clase C PN24
	UNE 41901	Resistencia al deslizamiento Rd Pendulum Test	Clase 1	Clase 3
			15 < Rd ≤ 35	Rd > 45
ANSI A137.1		Coefficiente de fricción Coefficient of friction Coefficient de friction	-	> 0,55

NORMATIVA | REGULATION | RÉGLEMENTATION

EN 16165								
UNE 41901 PIE CALZADO FOOTWEAR PIED CHAUSSE	CLASS 0	$Rd < 15$	DIN 51130 PIE CALZADO FOOTWEAR PIED CHAUSSE	R9	$> 6^\circ - 10^\circ$	DIN 51097 PIE DESCALZO BARE FEET PIEDS NUS	CLASS A	$\geq 12^\circ$
	CLASS 1	$15 < Rd \leq 35$		R10	$> 10^\circ - 19^\circ$		CLASS B	$\geq 18^\circ$
	CLASS 2	$35 < Rd \leq 45$		R11	$> 19^\circ - 27^\circ$		CLASS C	$\geq 24^\circ$
	CLASS 3	$Rd > 45$		R12	$> 27^\circ - 35^\circ$			

**In & Out
Design**



Rosa Gres, SLU

Oficina Central - Central office - Bureau central

Ctra. Sant Cugat, km. 3
08290 Cerdanyola, Barcelona, Spain
Tel. + 34 93 586 30 60
Ventas: + 34 93 586 37 00
Export Sales: + 34 93 586 37 02
info@rosagres.com
www.rosagres.com

Rosa Gres France, SARL

64140 Lons, France
Tel. + 33 04 11 92 00 30
contact@rosagres.com
administration@rosagres.com
www.rosagres.com/fr

Fábrica - Factory - Fabrique

Pol. Ind. Mas Vell
Ramón Sugrañes, 1
43144 Vallmoll, Tarragona, Spain

Mayo 2025



miembro asociado

