Unique pools

Sports Pools | 2025

by ROSA GRES





Centros Enjoy | Oviedo, Spain | Architect: Jorge Barata

En **Rosa Gres** somo fabricantes de **gres porcelánico de alta calidad**, un material con una absorción del agua casi nula, ≤ 0,1%, ideal para construir piscinas de máximo rendimiento. Contamos con más de **65 años de experiencia** y proyectos **en todo el mundo.**

Sports Pools es nuestra propuesta de **soluciones únicas para realizar piscinas deportivas y de competición**, te invitamos a descubrirlas.

Una selección rigurosa de **sistemas constructivos desbordantes**, adaptables a todo tipo de proyectos. Nuestra serie **Aqua**, diseñada en exclusiva para las piscinas deportivas. **Indugres**, el porcelánico con la máxima resistencia, fácil de limpiar, perfecto para los vestuarios. Nuestra completa serie de **piezas especiales**, con soluciones técnicas específicas para conseguir un acabado confortable y seguro.

En esta edición presentamos tres nuevas colecciones: Cuore, Coral y Sophy. Con 8 nuevos colores que, sumados a nuestra gama **Unique Pools,** permiten crear piscinas deportivas modernas, con una estética personalizada y un look actual.

Y como siempre, puedes contar con nuestro **equipo técnico especializado**, que te asesorará en cada fase del proyecto. Además, podrás disfrutar de recreaciones detalladas gracias a la tecnología **BIM**.

¡Gracias por estar aquí!

At **Rosa Gres** we produce **high-quality porcelain stoneware**, a material with almost zero water absorption, ≤ 0.1%, which is ideal for building pools with maximum performance. We have more than **65 years of experience** and projects **all over the world**.

Sports Pools is our line of **unique solutions for sports and competition pools**, we invite you to discover them.

A rigorous selection of **deck-level construction systems** that can be adapted to all types of projects. Our **Aqua** series, designed exclusively for sports pools. **Indugres**, the porcelain tile with maximum resistance and that easy to clean is perfect for locker rooms. Our complete range of **trim pieces**, with specific technical solutions for a comfortable and safe finish.

In this edition we present three new collections: Cuore, Coral and Sophy. With 8 new colors that, added to our **Unique Pools** range, allow you to create modern sports pools with a custom-made esthetic and a modern look.

And as always, you can count on our specialized **technical** team to advise you at every stage of the project. Furthermore, you can enjoy detailed recreations using **BIM** technology.

Thank you for being here!

Rosa Gres est un fabricant de **grès cérame de haute qualité**. Ce matériau se caractérise par une absorption d'eau quasi-nulle de ≤ 0,1 %, idéale pour construire des piscines ultra performantes. Nous avons plus de **65 ans d'expérience** et réalisons des projets **dans le monde entier**.

Sports Pools est notre proposition de **solutions uniques pour réaliser des piscines sportives et de compétition**. Nous vous invitons à les découvrir.

Une sélection rigoureuse de **systèmes de construction à débordement**, adaptables à tous les types de projets. Notre série **Aqua**, conçue exclusivement pour les piscines sportives. **Indugres**, le grès cérame le plus résistant, facile à nettoyer, parfait pour les vestiaires. Notre série complète de **pièces spéciales**, avec des solutions techniques spécifiques pour obtenir une finition confortable et sûre.

Pour cette édition, nous présentons trois nouvelles collections : Cuore, Coral et Sophy. Avec 8 nouveaux coloris, qui venant s'ajouter à notre gamme **Unique Pools**, permettent de créer des piscines sportives modernes, à l'esthétique personnalisée et au look contemporain.

Et comme toujours, vous pouvez compter sur notre **équipe technique spécialisée**, qui vous fournira une évaluation à chaque phase du projet. Vous aurez également accès à des recréations détaillées grâce à la technologie **BIM**.

Merci d'être là !

enjoy!

Centros Enjoy | **Oviedo, Spain** | **Architect: Jorge Barata**
Prestige System





Centros Enjoy | **Zaragoza, Spain** | **Architect: Jorge Barata**
Prestige System




enjoy!

enjoy!

Centros Enjoy | **Zaragoza, Spain** | **Architect: Jorge Barata**
Prestige System



Piscina Municipal de Can Rabassa | **Vilanova del Vallés, Barcelona, Spain** | **Architect: Joan Ramón Rius, D'Aura Arquitectura**

Ergo System



10 24 39

100m

Piscina Remez - Arlozorov 97 Sports Center | Tel Aviv, Israel | Architect: Maor Roytman, Kassif Roytman Architects

Ergo System

Centro David Lloyd Aravaca | **Madrid, Spain** | **Architect: Naos Arquitectura**
Prestige System

Piscina Municipal Vallmoll | **Tarragona, Spain** | **Architect: Roser Ollé**
Prestige System

Tychy – Sports School No. 19 | **Polonia** | **Architect: BRICO**
Finnish System



Debrecen Aquaticum Strand | **Hungary** | **Architect: Bord Architect Studio**
Finnish System

Aqua

EN 16165

ANTI-SLIP

UNE 41901	DIN 51097	XP P-05-010
CLASE 3	CLASE C	PN24

Blanco 24,4 x 49,4 x 0,8

Azul 24,4 x 49,4 x 0,8

Marino 24,4 x 49,4 x 0,8

Plomo 24,4 x 49,4 x 0,8

Prusia 24,4 x 49,4 x 0,8

Habana 24,4 x 49,4 x 0,8

Blanco 11,9 x 24,4 x 0,8

Azul 11,9 x 24,4 x 0,8

Marino 11,9 x 24,4 x 0,8

Plomo 11,9 x 24,4 x 0,8

Prusia 11,9 x 24,4 x 0,8

Habana 11,9 x 24,4 x 0,8

Blanco 5,6 x 24,4 x 0,8

Azul 5,6 x 24,4 x 0,8

Marino 5,6 x 24,4 x 0,8

Plomo 5,6 x 24,4 x 0,8

Prusia 5,6 x 24,4 x 0,8

Habana 5,6 x 24,4 x 0,8

Blanco 30,8 x 30,8 x 0,8
3,2 x 3,2 x 0,8 / u

Azul 30,8 x 30,8 x 0,8
3,2 x 3,2 x 0,8 / u

Marino 30,8 x 30,8 x 0,8
3,2 x 3,2 x 0,8 / u

Mosaico enmallado de gres porcelánico
Mesh-mounted porcelain stoneware mosaic tiles
Mosaïque sur maille de grès cérame

244 G1
liso | smooth | lisse
24,4 x 49,4 x 0,8

244 G1
anti-slip
24,4 x 49,4 x 0,8

122 G1
liso | smooth | lisse
11,9 x 24,4 x 0,8

122 G1
anti-slip
11,9 x 24,4 x 0,8

052 G1
liso | smooth | lisse
5,6 x 24,4 x 0,8

310 AP
liso | smooth | lisse
30,8 x 30,8 x 0,8
3,2 x 3,2 x 0,8 / u

310 AP
anti-slip
30,8 x 30,8 x 0,8
3,2 x 3,2 x 0,8 / u

Oliva 24,4 x 49,4 x 0,8

Amarillo 24,4 x 49,4 x 0,8

Rojo N 24,4 x 49,4 x 0,8

Oliva 11,9 x 24,4 x 0,8

Amarillo 11,9 x 24,4 x 0,8

Rojo N 11,9 x 24,4 x 0,8

Oliva 5,6 x 24,4 x 0,8

Amarillo 5,6 x 24,4 x 0,8

Rojo N 5,6 x 24,4 x 0,8

Stade Nautique La Teste de Buch | La Teste de Buch, France | Architect: Arcos Architecture

Aqua

EN 16165

UNE 41901	DIN 51097	DIN 51130
CLASE 3	CLASE C	V4

Plomo Pastilla

Indubeige Pastilla



240 G1
Pastilla
24,4 x 24,4 x 0,8

Pietro

EN 16165

DIN 51097	DIN 51130	UNE 41901	DIN 51130
CLASE C	R11 >19° - 27°	CLASE 3	V4

Pietro White Pastilla

Pietro Golden Pastilla

Pietro Grey Pastilla

Pietro Dark Pastilla



Pastilla
31x 62,6 x 0,9

Iconic

EN 16165

DIN 51097	DIN 51130	UNE 41901	DIN 51130
CLASE C	R11 >19° - 27°	CLASE 3	V4

Iconic White Pastilla

Iconic Grey Pastilla

Estas piezas se pueden combinar con otra pieza del mismo color en acabado anti-slip. (ver página 26).

These pieces can be combined with another piece of the same colour in anti-slip finish (see page 26).

Ces pièces peuvent être combinées avec une autre pièce de la même couleur en finition antidérapante (voir page 26).

cuore new

Cuore Beige

Cuore Rosso

Cuore Verde

NEW!

MM0
97,9 x 97,9 x 1
Anti-slip Rectified
Cuore Rosso
Cuore Beige

MM0
97,9 x 97,9 x 1
Smooth Rectified
Cuore Rosso
Cuore Beige

50M
48,8 x 97,9 x 1
Anti-slip
Cuore Rosso
Cuore Beige

50M
48,8 x 97,9 x 1
Smooth Rectified
Cuore Rosso
Cuore Beige

316
31 x 62,6 x 0,9
Anti-slip
Cuore Rosso
Cuore Beige
Cuore Verde

1,20 m
316 NU
31 x 62,6 x 0,9
Anti-slip

310 BH*
Anti-slip
31,3 x 31,3

sophy new

Sophy White

Sophy Beige

Sophy Grey

NEW!

MM0
97,9 x 97,9 x 1
Anti-slip Rectified

MM0
97,9 x 97,9 x 1
Smooth Rectified

50M
48,8 x 97,9 x 1
Anti-slip

50M
48,8 x 97,9 x 1
Smooth Rectified

316
31 x 62,6 x 0,9
Anti-slip

1,20 m
316 NU
31 x 62,6 x 0,9
Anti-slip

coral new

Coral Sand

Coral Blue

NEW!

MM0
97,9 x 97,9 x 1
Anti-slip Rectified
Coral Sand

50M
48,8 x 97,9 x 1
Anti-slip
Coral Sand

316
31 x 62,6 x 0,9
Anti-slip

1,20 m
316 NU
31 x 62,6 x 0,9
Anti-slip

mythos

Mythos Selene

Mythos Dune

Mythos Antique

50M
48,8 x 97,9 x 1
Anti-slip

50M
48,8 x 97,9 x 1
Smooth Rectified

316
31 x 62,6 x 0,9
Anti-slip

1,20 m
316 NU
31 x 62,6 x 0,9
Anti-slip

iconic

Iconic White

Iconic Grey

MM0
97,9 x 97,9 x 1
Anti-slip Rectified

MM0
97,9 x 97,9 x 1
Smooth Rectified

50M
48,8 x 97,9 x 1
Anti-slip

50M
48,8 x 97,9 x 1
Smooth Rectified

NEW!

50M 2 cm
48,8 x 97,9 x 2
Anti-slip Rectified

316
31 x 62,6 x 0,9
Anti-slip

1,20 m
316 NU
31 x 62,6 x 0,9
Anti-slip

316 Pastilla
31 x 62,6 x 0,9
Pastilla

trésor

Trésor Bali

Trésor Java

316
31 x 62,6
Anti-slip

1,20 m
316 NU
31 x 62,6
Anti-slip

310 BH*
Anti-slip
31,3 x 31,3

* Mosaico enmallado en gres porcelánico | Mesh-mounted porcelain mosaic tiles | Mosaïque en grès cérame

mistery

Mistery White

Mistery Sand

Mistery Grey

Mistery Blue Stone

50M
48,8 x 97,9 x 1
Anti-slip

50M
48,8 x 97,9 x 1
Smooth Rectified

316
31 x 62,6 x 0,9
Anti-slip

316
31 x 62,6 x 0,9
Smooth

1,20 m

316 NU
31 x 62,6 x 0,9
Anti-slip

310 BH*
Anti-slip
31,3 x 31,3

serena

Serena Bianco

Serena Ocra

Serena Griggio

Serena Nero

50M
48,8 x 97,9 x 1
Anti-slip
Bianco
Ocra

50M
48,8 x 97,9 x 1
Smooth Rectified
Bianco
Ocra

316
31 x 62,6 x 0,9
Anti-slip

1,20 m

316 NU
31 x 62,6 x 0,9
Anti-slip

serena

Serena Mix

316
31 x 62,6 x 0,9
Anti-slip

1,20 m

316 NU
31 x 62,6 x 0,9
Anti-slip

pietro ♡mix

Pietro White

Pietro Golden

Pietro Grey

Pietro Dark

50M
48,8 x 97,9 x 1
Anti-slip
White
Golden

50M
48,8 x 97,9 x 1
Smooth Rectified
White
Golden

NEW!

50M 2 cm
48,8 x 97,9 x 2
Anti-slip Rectified
White
Golden

316
31 x 62,6 x 0,9
Anti-slip

1,20 m

316 NU
31 x 62,6 x 0,9
Anti-slip

316 Pastilla
31 x 62,6 x 0,9
Pastilla

stela ♡mix

Stela White

Stela Golden

Stela Grey

Stela Dark

199
19,41 x 97,9 x 1
Anti-slip

alma

Alma Pure

Alma Honey

Alma Forest

Alma Mist

199
19,41 x 97,9 x 1
Anti-slip

Indugres

Piscine & Spa de Gujan | Mestras, Francia

Bio-Cerpoxi White
21 KG/U

Bio-Cerpoxi Grey
21 KG/U

Junta de colocación
100% Biostop
Mortero coloreado epoxi con resistencia al ataque de los ácidos y propiedades protectoras: previene el crecimiento de microorganismos perjudiciales para la salud.

Grout Joints
100% Biostop
Coloured epoxy resin resistant to acid and with protective properties: prevents the growth of harmful microorganisms.

Mortier de Jointoiement
100% Biostop
Mortier coloré époxy résistant aux agressions acides et présentant des propriétés protectrices pour empêcher le développement de microorganismes nocifs pour la santé.

Formatos | Formats | Formats

EN 16165

UNE 41901	DIN 51130	DIN 51097
CLASE 2	R10	CLASE B

24,4 x 24,4 x 1
Indubeige R10

EN 16165

UNE 41901	DIN 51130	DIN 51097
CLASE 3	R12	CLASE C

24,4 x 24,4 x 1
Indubeige R12

EN 16165

UNE 41901	DIN 51130	DIN 51097
CLASE 3	R10	CLASE B

24,4 x 24,4 x 1
Indugrey R10

EN 16165

UNE 41901	DIN 51130	DIN 51097
CLASE 3	R12	CLASE C

24,4 x 24,4 x 1
Indugrey R12

EN 16165

UNE 41901	DIN 51097
CLASE 3	CLASE C

24,4 X 24, 4 X 0,8
Indubeige pastilla

240 G3
24,4 x 24,4 x 1

Revestimiento | Wall tiles | Revêtement

Bio White
liso | smooth | lisse

244 G1
24,4 x 49,4 x 0,8

La cerámica que elimina las bacterias

La única solución de autoprotección total. Gres Porcelánico + Junta de Colocación

Funciona 24 h en interiores y exteriores
Funciona con luz artificial, con luz natural y en completa oscuridad.

Autoprotección total y permanente
La acción auto protectora es permanente y 100% segura. No necesita ningún tratamiento posterior ni mantenimiento para funcionar.

Eficacia probada contra las bacterias
Evita al 100% la proliferación de bacterias como: **Staphylococcus Aureus, Escherichia Coli, Proteus Vulgaris, Salmonella typhi, Enterococcus Faecalis, Streptococcus Pyogenes, Bacillus o Listeria Monocytogenes**

Es gres porcelánico industrial Rosa gres de alta calidad
Su proceso de fabricación garantiza que todas las propiedades del gres porcelánico industrial Rosa Gres se mantienen intactas.

No es tóxico para la salud
Es totalmente inocuo para la salud humana.

Reduce los olores
Evita los malos olores que pueda provocar los depósitos de microorganismos en las superficies.

Ceramic tile that eliminates bacteria

The only total self-protection solution: porcelain ceramic tile and sealing grout

Works 24 hours indoors and outdoors.
Works in artificial light, natural light and total darkness.

Total and permanent self-protection.
Self-protection is permanent and 100% safe. It does not require any treatment or maintenance.

Proven efficacy against bacteria.
Prevents 100% of bacteria growth such as: **Staphylococcus Aureus, Escherichia Coli, Proteus Vulgaris, Salmonella Typhi, Enterococcus Faecalis, Streptococcus Pyogenes, Bacillus and Listeria Monocytogenes.**

Rosa Gres high-quality industrial porcelain stoneware. The manufacturing process guarantees that all the properties of Rosa Gres industrial porcelain stoneware are maintained.

Not toxic to health.
Completely harmless to human health.

Reduces odors.
Prevents unpleasant odors caused by the accumulation of microorganisms on surfaces.

La cerámique qui élimine les bactéries

La solution exclusive d'auto-protection totale: grès cérame et joint de pose

Fonctionne 24 heures à l'intérieur et à l'extérieur
Il Fonctionne à la lumière artificielle, à la lumière naturelle et dans l'obscurité totale.

Auto-protection totale et permanente
L'action auto-protectrice est permanente et sûre à 100%. Aucun post-traitement ou entretien n'est nécessaire pour fonctionner.

Efficacité prouvée contre les bactéries
Évite à 100% la prolifération de bactéries telles que : **Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Proteus Vulgaris, Salmonella Typhi, Enterococcus faecalis, Streptococcus pyogenes, Bacillus, Listeria monocytogenes**

Grès cérame porcelaine industriel de haute qualité
Son processus de fabrication garantit que toutes les propriétés du grès cérame industriel Rosa Gres restent intactes.

Non toxique pour la santé
Totalement inoffensif pour la santé.

Réduit les odeurs
Evite les odeurs désagréables causées par les dépôts de microorganismes sur les surfaces.



Horyzon

Finlandés
Finnish
Finlandais



Ergo



Wiesbaden



Spa



Zurich



Wiesbaden B



Prestige

Aqua

Sistema desbordante | **Overflow Pools Systems** | **Système à débordement**







Bloques S9 | **S9 Blocks** | **Modules S9**



RS 911
Base
Base
Base



RS 912
Escalera abierta
Open built-in stairs
Échelle ouverte



RS 913
Esquina Interior
Inside corner
Angle intérieur



RS 914
Maciza
Solid
Solide



RS 915
Escalera cerrada
Closed built-in stairs
Échelle fermée



RS 916
Escalera abierta, esquina derecha
Open built-in stairs, right corner
Échelle ouverte, coin droit



RS 917
Escalera abierta, esquina izquierda
Open built-in stairs, left corner
Échelle ouverte, coin gauche



RS 918
Esquina exterior
Outside corner
Angle extérieur

Dos piezas cerámicas de gran formato que conforman una suave pendiente y facilitan el agarre del bañista.

Comprising 2 large format ceramic tiles that form a gentle slope and provide bathers a better grip.

Deux pièces céramiques de grand format qui forment une pente douce et facilitent l'adhérence de l'utilisateur.







Piezas de borde y esquinas | **Coping tiles and corners** | **Pièces de bord et angles**



R49
anti-slip

G49
anti-slip

R5I
anti-slip

045
anti-slip

089
anti-slip

R5E
anti-slip

E45
anti-slip

Blanco | Azul | Marino | Plomo

Aqua

Sistema desbordante | **Overflow Pools Systems** | **Système à débordement**





Bloques S9 | **S9 Blocks** | **Modules S9**



RS 911
Base
Base
Base



RS 912
Escalera abierta
Open built-in stairs
Échelle ouverte



RS 913
Esquina Interior
Inside corner
Angle intérieur



RS 914
Maciza
Solid
Solide



RS 915
Escalera cerrada
Closed built-in stairs
Échelle fermée



RS 916
Escalera abierta, esquina derecha
Open built-in stairs, right corner
Échelle ouverte, coin droit



RS 917
Escalera abierta, esquina izquierda
Open built-in stairs, left corner
Échelle ouverte, coin gauche



RS 918
Esquina exterior
Outside corner
Angle extérieur

Sistema clásico de pre-playa descendente. Los bloques S9 proporcionan la pendiente necesaria y solucionan el apoyo de rejilla.

A classic downward-sloping pre-deck system.The S9 blocks provide the necessary slope and grate support.

Système classique d'avant-plage descendante. Les blocs S9 offrent la pente nécessaire et servent d'appui pour la grille.

Piezas de borde y esquinas | Coping tiles and corners | Pièces de bord et angles

Maciza | Solid | Solide



Blanco | Azul | Indubeige

Marino Monocolor | Plomo Monocolor

Blanco | Azul | Indubeige | Marino





Aqua

Sistema desbordante | **Overflow Pools Systems** | **Système à débordement**





Bloques S9 | **S9 Blocks** | **Modules S9**



RS 901
Base
Base
Base



RS 902
Escalera abierta
Open built-in stairs
Échelle ouverte



RS 903
Esquina Interior
Inside corner
Angle intérieur



RS 904
Maciza
Solid
Solide



RS 905
Escalera cerrada
Closed built-in stairs
Échelle fermée



RS 908
Esquina exterior
Outside corner
Angle extérieur

Sistema de pre-playa descendente solucionado con dos únicas piezas. La pieza de borde proporciona la pendiente de la pre-playa y actúa como soporte cerámico para la rejilla.

A downward-sloping pre-deck system with only two pieces. The edge piece provides the pre-deck slope and acts as a ceramic support for the grate.

Système d'avant-plage descendante constitué de 2 pièces. Le bord donne la pente de l'avant-plage et sert de supportpour la grille. La pièce arrière côté plage sert aussi de suport pour la grille.





Piezas de borde y esquinas | **Coping tiles and corners** | **Pièces de bord et angles**



Maciza | Solid | Solide

216	044	E42	07S	175	176	019
anti-slip	anti-slip	anti-slip	anti-slip	anti-slip	anti-slip	anti-slip

Blanco | Azul | Indubeige | Marino Monocolor | Plomo Monocolor

Aqua

Sistema desbordante | **Overflow Pools Systems** | **Système à débordement**





Bloques S9 | **S9 Blocks** | **Modules S9**



RS 941
Base
Base
Base



RS 943
Esquina Interior
Inside corner
Angle intérieur



RS 948
Esquina exterior
Outside corner
Angle extérieur

Ideal cuando se dispone de poco espacio de playa y se requiere: coste reducido, garantía de estanqueidad, gran capacidad de canal y facilidad de colocación.

This is ideal if you have a limited pool deck area and require a low price, guaranteed watertightness, a highcapacity channel, an easy installation and a wide range of colors.

Idéal lorsque l'on dispose de peu d'espace pour la plage. Parmi les nombreux avantages: coût réduit, garantie d'étanchéité, grande capacité de canal, pose facile et large gamme de couleurs.



Aquaworld | **Concorezzo, Italy** | **Architect: Federico Pella**

Piezas de borde y esquinas | Coping tiles and corners | Pièces de bord et angles



971
anti-slip



973
anti-slip



972
anti-slip

Blanco | Azul | Marino | Plomo

Aqua

Sistema desbordante | **Overflow Pools Systems** | **Système à débordement**

Creada para simplificar la construcción de piscinas desbordantes con mosaico, tanto públicas como residenciales. Sus principales ventajas son: facilidad de construcción, coste reducido, rapidez, poco espacio e infinidad de combinaciones de colores.

Created to simplify the construction of deck level pools with mosaic, both public and private. Its main advantages are ease of construction, low cost, speed, reduced space and the vast range of colour combinations.

Créé pour simplifier la construction des piscines à débordement avec mosaïque, aussi bien publiques que résidentielles. Ses principaux avantages sont: construction simplifiée, coût réduit, rapidité, espace réduit et une infinité de combinaisons de couleurs.







Bloques S9 | **S9 Blocks** | **Modules S9**



RS 931
Base
Base
Base



RS 933
Esquina Interior
Inside corner
Angle intérieur



RS 938
Esquina exterior
Outside corner
Angle extérieur

Zurich



Zurich System





971
anti-slip

Blanco | Azul | Marino | Plomo

Wiesbaden B



Wiesbaden B System





971
anti-slip

Blanco | Azul | Marino | Plomo

Cuore | Sophy | Coral | Mythos | Iconic | Trésor | Pietro | Serena | Mistery

Sistema desbordante | **Overflow Pools Systems** | **Système à débordement**







Bloques S9 | **S9 Blocks** | **Modules S9**



RS 921
Base



RS 922
Escalera abierta
Open built-in stairs
Échelle ouverte



RS 923
Esquina interior
Inside corner
Angle intérieur



RS 924
Maciza
Solid
Solide



RS 925
Escalera cerrada
Closed built-in stairs
Échelle fermée



RS 928
Esquina exterior
Outside corner
Angle extérieur

Sistema de pre-playa descendente solucionado con la ref. 647 de 31 x 62,7 cm. Los bloques S9 generan la pendiente y funcionan como punto de apoyo para la rejilla del rebosadero.

Downward sloping pre-deck system using ref. 647 measuring 31 x 62.7 cm. S9 blocks provide the slope and support the overflow grate.

Système de débordement avant plage avec pente vers bassin avec la réf. 647 de 31 x 62,7 cm. Les blocs S9 génèrent la pente et servent de point d'appui à la grille de débordement.



Para más información, viste la pág 114-115 de nuestro catálogo **Unique Pools Hotel & Spa**.

For more information, see pages 114-115 of our **Unique Pools Hotel & Spa** catalogue.

Pour plus d'informations, visitez les pages 114-115 de notre catalogue **Unique Pools Hôtel & Spa**.

Piezas de borde | **Edge tiles** | **Margelles** Maciza | Solid | Solide



647
anti-slip



664
anti-slip



665
anti-slip



Cuore | Sophy | Coral | Mythos | Iconic | Trésor | Pietro | Serena | Mistery

Cuore | Sophy | Coral | Mythos | Iconic | Trésor | Alma | Stela | Pietro | Serena | Mistery

Rejilla Flex | Flex Grid | Grille Flex

Su estructura en forma de trapecio evita el puente de agua incluso cuando está mal colocada. Facilita la reposición de piezas sueltas. Permite realizar curvas a partir de un radio de 75 cm.

Trapezoidal structure allows for perfect water flow even when poorly laid. Loose pieces can be easily repositioned. It can be used to create curves with a radius of more than 75 cm..

Sa structure trapézoïdale permet une parfaite évacuation de l'eau. La mise en place de pièces de remplacement est simplifiée. Permet de réaliser des courbes à partir d'un rayon de 75 cm.

Piezas | **Pieces** | **Pièces**



245 FL
anti-slip



245 EF
anti-slip

Cuore | Sophy | Coral | Mythos | Iconic | Trésor | Alma | Stela | Pietro | Serena | Mistery

Rejilla Compact | Compact Grid | Grille Compact

Consiste en una sola pieza fabricada sin adhesivos. Al colocarla queda totalmente integrada con el borde. El desagüe se realiza a través de un sistema de orificios laterales apenas visible y con una capacidad óptima.

Composed of a single piece, without adhesives. Once in place, it blends in perfectly with the edge of the pool. The water is drained through side openings that are barely visible and have optimal capacity.

Elle consiste en une seule pièce, conçue sans adhésifs. Sa mise en place l'intègre totalement au débordement. Le drainage s'effectue à travers les mini canaux latéraux, à peine visibles mais d'une capacité optimale.





Piezas | **Pieces** | **Pièces**



245 CM
anti-slip



245 EC
anti-slip

Se recomienda el uso de la rejilla compact en piscina pública, únicamente si se utiliza junto con el bloque RS921 del Sistema Prestige.

The use of the compact grid in public pools is recommended only if used together with the Prestige System RS921 block.

Il est conseillé d'utiliser la grille compacte dans une piscine publique uniquement en combinaison avec le bloc RS921 du Système Prestige.

Aqua

Medias Cañas | **Half-round pieces** | **Demi-Cannes**









anti-slip

Blanco | Azul | Marino | Indubeige | Plomo

liso | smooth | lisse

Blanco | Azul | Marino | Indubeige | Plomo

liso | smooth | lisse

Blanco | Marino | Azul

anti-slip

Blanco | Marino | Indubeige | Azul | Plomo

liso | smooth | lisse

Blanco | Azul

En estas dos referencias, **010** y **020**, uno de los extremos acaba en un ángulo recto de 90° mientras que el otro acaba en una curva con un radio de 4 cm.

These two references, **010** and **020**, have a curve with a 4-cm radius on one end and a 90º angle on the other end.

Ces deux références, **010** et **020**, se terminent à l'une des extrémités par un angle droit de 90 °, et à l'autre extrémité par une courbure d'un rayon de 4 cm.

Aqua

Piezas estriadas | **Grooved tiles** | **Pièces striées**



Romo | **Bullnose** | **Arrondi**



Números de profundidad | **Depth tiles** | **Num. de profondeur**



019	413	013	009	003	027	122 N9	122 PO/122 P8	C01 / C08	122 P9
anti-slip	liso | smooth | lisse	liso | smooth | lisse anti-slip	liso | smooth | lisse anti-slip	anti-slip	anti-slip	liso | smooth | lisse anti-slip	liso | smooth | lisse		liso | smooth | lisse anti-slip
Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Marino	Indubeige	Blanco		Blanco
Azul	Azul	Azul	Azul	Azul		Azul	Azul		Azul
	Marino	Marino		Marino		Blanco			
	Plomo	Indubeige		Indubeige					
		Plomo							

Romo | Bullnose | Arrondi

Aqua

Cama de agua y escalera | Water bed and stairs | Banquette et escalier



Murete y escalera cerrada | Headwall for podiums and closed stairs | Muret et échelle fermée





244 G1 | 112 | 138 | 115 | 044 | 216 | 035 | 001 | 003 | 027

244 G1 | 413 | R49 | G49 | 019 | 013 | E13

Aqua

Murete | **Headwall for podiums** | **Muret**



Banco | **Bench** | **Banc**



216 **035** **010** **116** **138** **115**

316 **L62** **E62** **971** **112** **138**

Aqua

Canaletas | **Waterways** | **Cunnetes**





204
anti-slip



205
anti-slip

206
anti-slip

207
anti-slip

Plomo

Indubeige

Complejo Deportivo Municipal La Granja | Navia, Vigo, Spain | Architect Firm: Naos Arquitectura

Indugres

Medias Cañas | **Half-round pieces** | **Demi-cannes**





Canaletas | **Waterways** | **Cunnete**



Plato de ducha | **Shower Tray** | **Receveur de douche**





Indubeige R9 | Indu Grey R10

Indubeige R10 | Indu Grey R10



Bio-White | Indubeige R9 | Indu Grey R10

Indu Grey R10 | Indu Grey R12 | Indubeige R10 | Indubeige R12

Indubeige R9 | Indu Grey R10

Bio-White

Romo | Bullnose | Arrondi

Rejillas | Grates | Grille

REJILLA
GRATING
GRILLE

Blanco

245 R2 24,5 x 19,5 x 2,2
295 R2 29,5 x 19,5 x 2,2
335 R2 33,5 x 19,5 x 2,2

PLACA ESQUINA 90º
90º CORNER PLASTIC PIECE
ANGLE POUR CAILLEBOTIS 90º

Blanco

195 E2 19,5 x 19,5 x 2,2
245 E2 24,5 x 24,5 x 2,2
295 E2 29,5 x 29,5 x 2,2
335 E2 33,5 x 33,5 x 2,2
195 E3 20 x 20 x 3,5
245 E3 25 x 25 x 3,5
295 E3 30 x 30 x 3,5
335 E3 34 x 34 x 3,5

REJILLA LONGITUDINAL
LONGITUDINAL GRATE
GRILLE PARALLÈLE

Blanco

195 L2 19,5 x 20,6 x 2,4
245 L2 24,5 x 20,6 x 2,4
295 L2 29,5 x 20,6 x 2,4
345 I2 34,5 x 20,6 x 2,4

PERFIL SOPORTE MIL (*)
GRATING SUPPORT PROFILE (*)
PROFIL SUPORT GRILLE (*)

Blanco

243 PF 2,4 x 3,7 x 200

(*) Se necesitan 2 unidades para sujetar la rejilla. Se venden por piezas de 2 m
(*) 2 units required to hold the grid
(*) Il faut 2 unités pour supporter la grille. Vente par pièces de 2 m

CURVAS Y RECTAS
MODULAR GRATE FOR BENDS
GRILLE POUR COURBES

Blanco

195 V2 19,5 x 2,2
245 V2 24,5 x 2,2
295 V2 29,5 x 2,2
335 V2 33,5 x 2,2
195 V3 19,5 x 3,5
245 V3 24,5 x 3,5
295 V3 29,5 x 3,5
335 V3 33,5 x 3,5

TERMINAL
LONGITUDINAL
END PIECE FOR LONGITUDINAL GRATING
BORNE POUR
GRILLE LONGITUDINALE

Blanco

195 T0 19,5 x 2,4
245 T0 24,5 x 2,4
295 T0 29,5 x 2,4
345 T0 34,5 x 2,4

REJILLA LONGITUDINAL
LONGITUDINAL GRATE
GRILLE PARALLÈLE

Plomo

245 L2 24,5 x 100 x 2,4

CURVAS Y RECTAS
MODULAR GRATE FOR BENDS
GRILLE POUR COURBES

Plomo

245 V2 2,5 x 250 x 2,4

REJILLA (*)
GRATING (*)
GRILLE (*)

Plomo

245 R2 24,5 x 250 x 2,4

(*) Se venden por piezas de 2'5 m
(*) Sold in units of 2'5 m
(*) Vente par pièces de 2'5 m



PLACA ESQUINA 90º
90º CORNER PLASTIC PIECE
ANGLE POUR CAILLEBOTIS 90º

Plomo

245 E2 24,5 x 24,5 x 2,4

Corcheras | Cork floats line | Ligne separation couloirs

CORCHERA MODELO (*)
CORK FLOATS LINE (*)
LIGNE SEPARATION (*)

ROMM2
25
ROMM5
50

(*) Anclajes no incluidos
(*) Anchorages not included
(*) Ancrages pas compris

ANCLAJE INCLNADO
SLOPING ANCHORAGE
ANCRAGE INCLINÉ

ANIH1
Ø43 Tubo | Tube | Tubez
ANIH2
Ø48 Tubo | Tube | Tubez

ANCLAJE PLANO
FLAT ANCHORAGE
ANCRAGE PLAT

ANPH1
Ø43 Tubo | Tube | Tubez
ANPH2
Ø48 Tubo | Tube | Tubez

SOPORTE CORCHERA
CORK FLOATS HOLDER
SUPPORT LIGNE
SÉPARATION COULOIRS

SPCH1
Ø43 Anclaje | Anchorage
Ancrage

COPA ANCLAJE
ANCHOR CUP
COUPE D'ANCRE

CAE00
Anclaje escamotable
Retractable anchor
Ancre rétractable

ANCLAJE TORNLLO
SCREW ANCHOR
ANCRAGE VIS

ANTH1
Ø43 Tubo | Tube | Tubez

Escaleras | Ladders | Échelles

ESCALERA CON PASAMANOS MODELO 1000
LADDER WITH HANDRAIL MODEL 1000
ÉCHELLE AVEC RAMPE MODEL 1000

MILX3
3 Peldaños | Steps | Marches
MILX4
4 Peldaños | Steps | Marches

ESCALERA MODELO PARTIDA
MODEL SPLIT LADDERS
ÉCHELLE AVEC RAMPE SÉPARÉE

PTDX3
3 Peldaños | Steps | Marches
PTDX4
4 Peldaños | Steps | Marches

ESCALERA PARTIDA MODELO ERGO
LADDER WITH HANDRAIL ERGO MODEL
ÉCHELLE SÉPARÉE MODEL ERGO

EPEZ3
3 Peldaños | Steps | Marches
EPEZ4
4 Peldaños | Steps | Marches

ESCALERA ASIMÉTRICO
ASYMMETRIC LADDER
ÉCHELLE ASYMÉTRIQUE

SMA00
2 Pasamanos | Handrail | Rampes1000

SALIDAS ANCLAJE INTERIOR / EXTERIOR
EXTERNAL / INTERNAL HOLDER EXITS
SORTIES EXTÉRIEUR / INTÉRIEUR POUR ENCASTRER

PAS00
043 Acero Inox | Steel Inox | Acier Inox

Señalización | Signs | Signalisation

SEÑALIZACIÓN SALIDA FALSA PARA POSTES (*)
FALSE START SIGNALING FOR POLES (*)
SIGNALIZATION FAUSSE SORTIE (*)
SS FH 1
Ø43 Postes | Poles | Poteaux
SS FH 2
Ø48 Postes | Poles | Poteaux
SS FFC
Cuerda poliester | Polyester rope | Corde polyester
(*) Anclajes no incluidos | Anchorages not included | Ancrages pas compris

PODIUM SALIDA NADADORES (*)
SWIMMERS' START PODIUM (*)
PODIUM NAGEURS (*)
PDAH7
70 cm altura - azul
70 cm high - blue
70 cm hauteur - bleu

(*) Numeración no incluída
Podium numbers not included
Numéros des podiums pas considérés

BANDERINES (*)
SIGNAL FLAGS (*)
POTEAUX FANIONS (*)
BDNH1
Ø43 Postes | Poles | Poteaux
BDNH2
Ø48 Postes | Poles | Poteaux
BDNHBC
2 Cuerdas y bandera | Strings and signal flags | Cordes et fanion
(*) Anclajes no incluidos | Anchorages not included | Ancrages pas compris

SALVAVIDAS
LIFE PRESERVER
BOUÉE DE SAUVETAGE
SAL PL
Plástico | Plastic | Plastique
SAL LN
Lona | Canvas| Toile

ELEVADOR HIDRÁULICO
HYDRAULIC ELEVATOR
ÉLÉVATEUR HYDRAULIQUE
ELVML
Pasamanos
Handrail
Rampes1000
ELV65
Pasamano
Handrail | Rampes 650

Señalización | Signs | Signalisation

SOPORTE SALVAVIDAS
LIFE PRESERVER SUPPORT
SUPPORT BOUÉE

SSV00

PIE SOPORTE SALVAVIDAS
LIFE PRESERVER STAND
SUPPORT PIED BOUÉE
DE SAUVETAGE

PSV00

Otras opciones | Other options | Autres options

ANCLAJE POLIPROPILENO
POLYPROPYLENE ANCHORAGE
ANCRAGE EN POLYPROPYLÈNE

ANEH 1

DESAGÜE PVC
PVC DRAINS
DRAIN PVC

990

SILENCIADOR DE DESAGÜE
DRAIN SILENCER
SILENCIEUX

DS2

PP HOMOPOLÍMERO
PP HOMOPOLYMER
RONDELLE DE
HOMOPOLYMERE

EMB 00

Coeficientes antideslizamiento | Anti-slip coefficients | Coefficients d'anti-glissement

UNE 41901	CTE 0	CLASS 0	Rd < 15
	CTE 1	CLASS 1	15 < Rd ≤ 35
	CTE 2	CLASS 2	35 < Rd ≤ 45
	CTE 3	CLASS 3	Rd > 45

DIN 51130 XP P-05-010 PIE CALZADO FOOTWEAR PIED CHAUSSÉ		R9	> 6° - 10°
		R10	> 10° - 19°
		R11	> 19° - 27°
		R12	> 27° - 35°

DIN 51097 XP P-05-010 PIE DESCALZO BARE FEET PIEDS NUS		CLASS A	≥12°
		CLASS B	≥18°
		CLASS C	≥24°

CORRESPONDANCE DES NORMES PIEDS NUS			CORRESPONDANCE DES NORMES PIEDS CHAUSSES		
Normes Française	Normes européennes		Normes Française	Normes européennes	
PNG		≥6°	PC6	R9	≥6°
PN12	A	≥12°	PC10	R10	≥10°
PN18	B	≥18°	PC20	R11	≥20°
PN24	C	≥24°	PC27	R12	≥27°

Debrecen Aquaticum Strand | Hungary | Architect: Bord Architect Studio

EN 16165

Colores Colors Couleurs	Acabado Finish Finition	UNE 41901			DIN 51130 XP P-05-010			DIN 51097 XP P-05-010		ANSI A 326.3 (ANSI A 137-1)
		Class 1	Class 2	Class 3	R10 / PC10	R11 / PC20	R12 / PC27	Class B / PN18	Class C / PN24	
cuore	anti-slip			●		●			●	> 0.55
coral				●		●			●	
sophy				●		●			●	
mythos				●		●			●	
iconic				●		●			●	
trésor				●	●				●	
stela				●		●			●	
pietro				●		●			●	
serena				●		●			●	
alma				●		●			●	
mistery				●		●			●	
aqua				●			●		●	
iconic	pastilla			●		●			●	
pietro				●		●			●	
indugres				●					●	
cuore	Liso-smooth	●								> 0.42
sophy		●								
mythos		●								
iconic		●								
pietro		●								
serena		●								
mistery		●								
aqua		●								
indugres	Indubeige R10		●		●			●		
	Indubeige R12			●			●		●	
	Indugrey R10			●	●			●		
	Indugrey R12			●			●		●	

Características técnicas | Technical characteristics | Caractéristiques techniques

NORMATIVA DE ENSAYO TESTING STANDARD NORME D'ESSAI		NORMATIVA EN 14411	cuore coral sophy mythos iconic trésor	stela pietro serena alma mistery	aqua	indugres
Caracteristicas dimensionales | **Dimensions and surface quality** | **Dimensions et aspect de la surface**						
ISO 10545-2	Características dimensionales Dimensions and surface quality Dimensions et aspect de la surface	Exigida Required Exigée	Garantizada Guaranteed Garantie	Garantizada Guaranteed Garantie	Garantizada Guaranteed Garantie	Garantizada Guaranteed Garantie
Propiedades físicas | **Physical properties** | **Propriétés physiques**						
ISO 10545-3	Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau	Grupo A1a E < 0,5 % Grupo B1a E < 0,5 %	E < 0,5 %	E < 0,5 %	E < 0,5 %	E < 0,5 %
ISO 10545-4	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	Grupo A1a > 28 N/mm² Grupo B1a > 35 N/mm²	> 40 N/mm²	> 40 N/mm²	> 40 N/mm²	> 40 N/mm²
ISO 10545-6	Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion Résistance à l'abrasion	< 175 mm³	-	-	-	< 175 mm³
ISO 10545-9	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique	Exigida Required Exigée	Garantizada Guaranteed Garantie	Garantizada Guaranteed Garantie	Garantizada Guaranteed Garantie	Garantizada Guaranteed Garantie
ISO 10545-12	Resistencia a la helada Frost resistance Résistance au gel	Exigida Required Exigée	Garantizada Guaranteed Garantie	Garantizada Guaranteed Garantie	Garantizada Guaranteed Garantie	Garantizada Guaranteed Garantie
Propiedades químicas | **Chemical properties** | **Propriétés chimiques**						
ISO 10545-13	Resistencia química [1] Chemical resistance [1] Résistance chimique [1]	Min. Clase B	A / LA / HA	A / LA / HA	A / LA / HA	A / LA / HA
ISO 10545-14	Resistencia a las manchas Stain resistance Résistance aux tâches	Min. Clase 3	Garantizada Guaranteed Garantie	Garantizada Guaranteed Garantie	Garantizada Guaranteed Garantie	Garantizada Guaranteed Garantie
ISO 22196 STM E 2149 JIS Z 2801: 2000	Eficacia antibacteriana Antibacterial activity Efficacité antibactérienne	-	-	-	-	Garantizada Guaranteed Garantie

[1] Excepto ácido fluorhídrico y sus compuestos / Except hydrofluoric acid and its components / À l'exception de l'acide fluorhydrique et de ses composés.
Piezas base: **grupo B1a** / Field tiles: **group B1a** / Pièces de base: **groupe B1a**
Piezas especiales: **grupo A1a** / Trim pieces: **group A1a** / Pièces spéciales: **groupe A1a**

Debrecen Aquaticum Strand | Hungary | Architect: Bord Architect Studio

Portada y contraportada | Cover and back cover | Couverture et quatrième de couverture: **Centres Enjoy** | **Zaragoza, Spain** | **Architect: Jorge Barata**

Mayo 2025

Rosa Gres, SLU
Oficina Central - Central Office - Bureau Central
Ctra. Sant Cugat, km. 3
08290 Cerdanyola, Barcelona, Spain
Tel. + 34 93 586 30 60
Ventas: + 34 93 586 37 00
Export Sales: + 34 93 586 37 02
info@rosagres.com
www.rosagres.com

Fábrica - Factory - Fabrique
Pol. Ind. Mas Vell
Ramón Sugrañes, 1
43144 Vallmoll, Tarragona, Spain

Rosa Gres France, SARL
64140 Lons, France
Tel. + 00 33 411 92 00 30
contact@rosagres.com
administration@rosagres.com
www.rosagres.com/fr

dapcons®

GBCe miembro asociado

Applus+ QUALITY CERTIFIED COMPANY ISO 9001 EC-0194 / 98 Certification Technological Center ACCREDITED BY IATF